

Flowchart bacteriële urineweginfectie hond

1. Klacht

2. Signalement

3. Anamnese

4. Lichamelijk onderzoek

5. Diagnostiek

6. Therapie

7. Evaluatie behandeling

- = ongecompliceerde urineweginfectie
- = gecompliceerde urineweginfectie = **ALTIJD**
- = **AANBEVOLEN**
- - - →** = **AANBEVOLEN**

Afwijkende mictie (dysurie, pollakisurie)
En/of
Macroscopisch afwijkende urine (troebel, rode kleur)

Volgroeide teef

Reu / Jonge teef
of
Teef met de afgelopen zes maanden vergelijkbare symptomen

Geen vergelijkbare symptomen de afgelopen zes maanden of bijkomende ziektegeschiedenis

Geen afwijkingen, hooguit pijnlijke kleine verdikte blaas

Geen afwijkingen, hooguit pijnlijke kleine verdikte blaas

Naast afwijkende blaaspalpatie ook andere afwijkingen

Algemeen urineonderzoek
- refractometer (s.g.)
- dipstick (Hb, pH, eiwit, glucose)
- sediment (erythrocyten, leucocyten, bacteriën, kristallen)

BO en ABG
Bij voorkeur urine via cystocentesis

Aanvullende diagnostiek (op geleide van bevindingen)
o.a. bloedonderzoek, diagnostische beeldvorming,

Behandeling met eerste keuze antimicrobieel middel

Behandeling met eerste of tweede keuze antimicrobieel middel

Behandeling met derde keuze antimicrobieel middel als uit ABG geen alternatief blijkt

Behandeling onderliggende oorzaak dan wel predisponerende factor(en)

Evaluatie behandeling binnen 7 dagen

Klinisch herstel

Klinische verbetering maar geen volledig herstel

Geen verbetering

Afronden behandeling

Voortzetten therapie
Evt. overschakeling op ander antimicrobieel middel op basis van BO/ABG en volgens formularium

Herevaluatie
Anamnese, ziektegeschiedenis, lichamelijk onderzoek

Verwijzen

Reciverende BUWI: week na behandeling opnieuw urineonderzoek bij voorkeur incl. BO + ABG